

# GUIDE VARIÉTAL d'Occitanie Ouest

## RAISIN DE TABLE

• 2026

*Terroir  
Tarn-et-Garonne  
Moissac*

Décembre 2025



# GUIDE VARIÉTAL

d'Occitanie Ouest

*Terroir Tarn-et-Garonne / Moissac*



## > RAISIN DE TABLE • 2026

### Sommaire

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| ALPHONSE LAVALLEE .....  | p3  |
| ALVAL .....              | p4  |
| BELAIR .....             | p5  |
| CENTENNIAL SEEDLESS..... | p6  |
| CHASSELAS.....           | p7  |
| DANLAS.....              | p8  |
| EINSET .....             | p9  |
| EXALTA.....              | p10 |
| FIRESTAR™.....           | p11 |
| ITALIA .....             | p12 |
| ITALIA RUBI.....         | p13 |
| MUSCAT DE HAMBOURG.....  | p14 |
| NAVSEL 6™.....           | p15 |
| REGAL .....              | p16 |
| RIBOL.....               | p17 |
| SERNA INTA.....          | p18 |
| SUFFOLK RED.....         | p19 |
| TIMPSON™.....            | p20 |



#### Contact :

Chambre d'Agriculture 82

Karine GHION - 06 08 41 32 75 - [karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)

Accueil - 05 63 63 30 25

#### Rédaction

Équipe rédaction Chambre d'Agriculture de Tarn-et-Garonne :

Chrystel CAVAILLÉ, Karine GHION, Maxime CROUZET, Cédric CAILLAU

Comité relecture : SUDEXPE et Chambre d'Agriculture de l'Hérault

Partenaires économiques : AIRSO, CEFEL, Grain d'Avenir, Prune et Raisin du Sud Ouest, Blue Whale, etc.

Ce guide a été financé par :





Photo Pl@ntGrape, Catalogue des vignes cultivées en France, IFV – INRAE – Institut Agro Montpellier, 2009-2023

Libre de droit

## CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
[agri82.chambres-agriculture.fr](http://agri82.chambres-agriculture.fr)

E-MAIL :  
[karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)

# ALPHONSE LAVALLEE

## 1. Identification

- **Parents** : origine indéterminée

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : forte, productif, port retombant, taille courte
- **Type de sol** : non communiqué
- **Clones** : 3 clones : 319, 797, 798

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : bleu-noir
- **Forme des baies** : sphérique, parfois bosselée
- **Taille des baies** : très grosse
- **Peau** : épaisse et croquante
- **Organoleptique** : faiblement aromatique
- **Pépin** : avec pépins
- **Poids moyen de grappe** : 330 g
- **Forme et souplesse de la grappe** : moyenne à grosse, faiblement compacte

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : 3 semaines après le chasselas
- **Rendement et régularité de la productivité** : rendement élevé, éclaircissage et incision annulaire recommandés
- **Sensibilité aux maladies** : sensible à l'oïdium, l'excoriose. Peu sensible au botrytis
- **Sensibilité climatique** : non communiqué
- **Conservation et transport** : très bonne aptitude à la conservation, bonne aptitude au transport
- **Utilisation principale** : consommation fraîche. Raisin visuellement attrayant pour le consommateur

## 5. Le marché

Variété traditionnelle française cultivée dans le Sud-Est et le Sud-Ouest de la France, elle est particulièrement bien adaptée à l'export. Principalement produite dans le Sud Est, elle représente encore 20% des volumes produits en France.



Photo Pl@ntGrape, Catalogue des vignes cultivées en France, IFV – INRAE – Institut Agro Montpellier, 2009-2023

Libre de droit

## CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
[agri82.chambres-agriculture.fr](http://agri82.chambres-agriculture.fr)

E-MAIL :  
[karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)

# ALVAL

## 1. Identification

- **Parents** : Dabouki x Alphonse Lavallée (INRA 1958)

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : très forte
- **Type de sol** : Non communiqué
- **Clones** : 1 seul : 1080

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : bleu-noir
- **Forme des baies** : grosse, ovoïde ou sphérique
- **Taille des baies** : grosse
- **Peau** : résistante, parfois âpre
- **Organoleptique** : neutre à légèrement aromatique
- **Pépin** : avec pépins
- **Poids moyen de grappe** : 300 à 600 g
- **Forme et souplesse de la grappe** : conique, longue, grosse et peu compacte

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : 2 semaines après le chasselas
- **Rendement et régularité de la productivité** : très élevé (4 à 5 kg/souche), éviter une charge importante pour une bonne coloration des baies
- **Sensibilité aux maladies** : peu sensible au botrytis
- **Sensibilité climatique** : peu sensible à la coulure, au millerandage et à l'éclatement des baies
- **Conservation et transport** : très bonne aptitude à la conservation, bonne aptitude au transport
- **Utilisation principale** : consommation en frais

## 5. Le marché

Supplanté par l'Alphonse Lavallée qui lui est très similaire.



Photo Pl@ntGrape, Catalogue des vignes cultivées en France, IFV – INRAE – Institut Agro Montpellier, 2009-2023

## Libre de droit

GVA possède la seule vigne mère de greffons en France

Gamme variétale de Grain d'Avenir

Commercialisé par APIFOOD

Grain d'Avenir 1 promenade Sancerre - 82 200 MOISSAC

Tél. : 06 08 41 32 75  
contact@graindavenir.com

### CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
agri82.chambres-agriculture.fr

E-MAIL :  
[karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)

# BELAIR

## 1. Identification

- **Parents** : Barlinka x Alphonse Lavallée (Afrique du Sud 1974)
- **Synonyme** : M'sieur Noir (Grain d'Avenir)

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : moyenne à forte. Port demi-érigé. Demande une bonne gestion de la vigueur
- **Type de sol** : privilégier un porte greffe vigoureux et un sol fertile et poussant
- **Clones** : pas encore de clones agréés

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : noir bleuté homogène
- **Forme et taille des baies** : baies grosses, rondes aplaties ou légèrement elliptiques
- **Peau** : épaisse
- **Organoleptique** : neutre, légèrement astringente, peu acide
- **Pépin** : avec pépins
- **Poids moyen de grappe** : 500 à 700 g (jusqu'à 1000 g)
- **Forme et souplesse de la grappe** : grosses, bien épaulées, compactes, de belle présentation

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : 2 semaines après le chasselas
- **Rendement et régularité de la productivité** : très élevé
- **Sensibilité aux maladies** : sensible au mildiou et à l'oïdium, assez peu sensible au botrytis
- **Sensibilité climatique** : un peu sensible à l'éclatement des baies après de fortes pluies
- **Conservation et transport** : bonne
- **Utilisation principale** : consommation fraîche

## 5. Le marché

Deuxième variété Grain d'Avenir la plus plantée. Ses atouts : noir et tardif. Actuellement, les surfaces plantées ne progressent plus.





Photo Pl@ntGrape, Catalogue des vignes cultivées en France, IFV – INRAE – Institut Agro Montpellier, 2009-2023

Libre de droit

## CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
[agri82.chambres-agriculture.fr](http://agri82.chambres-agriculture.fr)

E-MAIL :  
[karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)

# CENTENNIAL SEEDLESS

## 1. Identification

- **Parents** : Gold x Q25-6 (Université de Davis, Californie, USA 1966)

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : très forte
- **Type de sol** : Argilo-calcaire
- **Clones** : un seul N°1087

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : vert jaune dorée homogène
- **Forme et taille des baies** : elliptique et moyenne
- **Peau** : fine à moyenne
- **Organoleptique** : bien sucrée, légèrement aromatique et acidulée
- **Pépin** : sans pépins
- **Poids moyen de grappe** : 300 à 500g
- **Forme et souplesse de la grappe** : lâche, épaulée et bien garnie

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : précoce, fin août à mi-septembre
- **Rendement et régularité de la productivité** : élevé 4 à 6 kg/cep, mais alterne beaucoup
- **Sensibilité aux maladies** : sensible au mildiou et à l'oïdium, assez peu sensible au botrytis
- **Sensibilité climatique** : l'épiderme se tache facilement suite aux agressions climatiques
- **Conservation et transport** : moyenne à bonne, sensible à l'égrenage
- **Utilisation principale** : consommation fraîche

## 5. Le marché

Variété appréciée par les consommateurs. Vendue généralement en grande surface. La deuxième la plus plantée en Tarn et Garonne après le chasselas.



# CHASSELAS

## 1. Identification

- **Parents** : inconnus

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : moyenne
- **Type de sol** : tout type de sol et argilo calcaire conseillé
- **Clones** : 33 clones : 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, **33**, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 201, 303, 532, 887, 889, 890, 891, 1221, 1222 et 1234

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : blanc doré
- **Forme et taille des baies** : ronde et moyenne
- **Peau** : fine
- **Organoleptique** : aromatique
- **Pépin** : avec pépins
- **Poids moyen de grappe** : 150 g
- **Forme et souplesse de la grappe** : cylindrique et épaulée. Demande du savoir-faire pour obtenir une grappe souple.

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : précoce (mi-Août à Septembre)
- **Rendement et régularité de la productivité** : régulier de 1 à 2 kg /cep, mais faible (7/8 tonnes)
- **Sensibilité aux maladies** : sensible vis-à-vis de l'oïdium, de l'excoriose et de l'eutypiose. Peu sensible au botrytis et aux acariens
- **Sensibilité climatique** : peu sensible au gel et à la pluie mais sensible aux coups de chaleur
- **Conservation et transport** : bonne
- **Utilisation principale** : consommation fraîche et jus, voire d'autres dérivés comme confiture, vinaigre... Peut être utilisé comme raisin de cuve (Suisse, Sud Est France)

## 5. Le marché

Peu d'export. Vendu principalement en grande distribution. En 2025 la filière du chasselas traverse une crise de commercialisation malgré une récolte jugée de grande qualité.

Libre de droit

Possède une AOP

1er fruit frais à obtenir une Appellation d'Origine Contrôlée (1971) et à être inscrit à l'Inventaire National du Patrimoine Culturel Immatériel (2017)

**Syndicat de défense du chasselas AOP de Moissac**

[technique.chasselas@orange.fr](mailto:technique.chasselas@orange.fr)

### CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
[agri82.chambres-agriculture.fr](http://agri82.chambres-agriculture.fr)

E-MAIL :  
[karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)



Photo Pl@ntGrape, Catalogue des vignerons cultivés en France, IFV – INRAE – Institut Agro Montpellier, 2009-2023

Libre de droit

## CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
[agri82.chambres-agriculture.fr](http://agri82.chambres-agriculture.fr)

E-MAIL :  
[Karine.ghion@agri82.fr](mailto:Karine.ghion@agri82.fr)

# DANLAS

## 1. Identification

- **Parents** : Dabouki x Chasselas (INRA 1958)

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : forte. Taille longue conseillée
- **Type de sol** : Argilo-calcaire
- **Clones** : un seul N°499

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : jaune-vert
- **Forme et taille des baies** : ronde et moyenne à grosse
- **Peau** : épaisse
- **Organoleptique** : sucrée légèrement aromatique
- **Pépin** : avec pépins
- **Poids moyen de grappe** : 480 g
- **Forme et souplesse de la grappe** : grosse, homogène, souple, aérée, avec un pédoncule long et pigmenté

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : 1 semaine et demie après le chasselas
- **Rendement et régularité de la productivité** : élevé (tendance à l'alternance si sa charge est trop élevée)
- **Sensibilité aux maladies** : excoriose, mildiou, oïdium, peu sensible à la pourriture grise
- **Sensibilité climatique** : sensible au vent. Peu sensible à la coulure et au millerandage
- **Conservation et transport** : bonne tenue, bonne conservation
- **Utilisation principale** : consommation fraîche

## 5. Le marché

Cette variété à pépins s'est développée dans les années 80 et elle reste la 3<sup>ème</sup> la plus plantée en Tarn et Garonne. Ses atouts : une belle présentation avec ses grappes régulières, une bonne conservation et un rendement élevé (20 tonnes / ha)





Photo Pl@ntGrape, Catalogue des vignes cultivées en France, IFV – INRAE – Institut Agro Montpellier, 2009-2023

## Libre de droit

Inscrit au catalogue depuis 2021

Gamme variétale PRSO (qui gère aussi la seule vigne mère de greffons en France)

Commercialisé par Boyer SAS

PRSO (PRUNE ET RAISIN DU SUD OUEST)

TEL : +(33)687430669

Email : [jpintor.prso@gmail.com](mailto:jpintor.prso@gmail.com)

### CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
[agri82.chambres-agriculture.fr](http://agri82.chambres-agriculture.fr)

E-MAIL :  
[karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)

# EINSET

## 1. Identification

- **Parents** : hybride interspécifique (Etats Unis 1963)

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : bonne
- **Type de sol** : non communiqué
- **Clones** : pas de clones agréés

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : rose sombre à maturité
- **Forme et taille des baies** : ovale et petite (l'incision annulaire ou la gibbéréline permettent d'augmenter la taille)
- **Peau** : assez épaisse, adhère à la chair
- **Organoleptique** : fraise (foxée net en fin de récolte)
- **Pépin** : peu de pépins, parfois lignifiés
- **Poids moyen de grappe** : 100 à 400 g
- **Forme et souplesse de la grappe** : cylindro-conique, moyennement serrée à dense, petite à moyenne en taille

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : 1 semaine avant le chasselas
- **Rendement et régularité de la productivité** : bonne
- **Sensibilité aux maladies** : mildiou, oïdium, résistante au botrytis
- **Sensibilité climatique** : résiste assez bien au froid hivernal
- **Conservation et transport** : bonne aptitude
- **Utilisation principale** : consommation fraîche

## 5. Le marché

De par ses caractéristiques et notamment son goût foxé, cette variété est destinée à être un produit de niche.



Photo Pl@ntGrape, Catalogue des vignes cultivées en France, IFV – INRAE – Institut Agro Montpellier, 2009-2023

*Libre de droit*

## CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
[agri82.chambres-agriculture.fr](http://agri82.chambres-agriculture.fr)

E-MAIL :  
[karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)

# EXALTA

## 1. Identification

- **Parents** : Muscat de Hambourg x Perlette (INRA 1966)

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : moyenne à forte, port semi-érigé, taille longue
- **Type de sol** : non communiqué
- **Clones** : un seul : 969

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : blanc - vert jaune uniforme
- **Forme et taille des baies** : petite à moyenne, sphérique ou légèrement ovoïde
- **Peau** : peu épaisse
- **Organoleptique** : très agréable, florale et muscatée
- **Pépin** : peu perceptibles
- **Poids moyen de grappe** : 300 à 400 g
- **Forme et souplesse de la grappe** : ailée, moyenne à grosse

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : 1 semaine après le chasselas
- **Rendement et régularité de la productivité** : très bonne (plus de 15 tonnes/ha)
- **Sensibilité aux maladies** : Peu sensible à la pourriture grise
- **Sensibilité climatique** : les grappes doivent être bien exposées pour obtenir une belle coloration, craint les coups de soleil trop brutaux
- **Conservation et transport** : bonne tenue. Peu sensible à l'égrenage
- **Utilisation principale** : consommation fraîche

## 5. Le marché

Cette variété a d'excellentes qualités gustatives mais manque de productivité, ce qui n'a permis qu'un développement de sa production limité.



# FIRESTAR™

## 1. Identification

- **Parents** : obtention de Stargrow Development (Afrique du Sud 2017)
- **Synonyme** : Stargrape 2

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : non communiqué
- **Type de sol** : non communiqué
- **Clones** : pas de clones agréés

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : rose-rouge jusqu'à noir
- **Forme et taille des baies** : ovoïde, grosse
- **Peau** : non communiqué
- **Organoleptique** : non communiqué
- **Pépin** : sans pépin
- **Poids moyen de grappe** : 400 à 500 g (données Egypte)
- **Forme et souplesse de la grappe** : grosse

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : précoce, comme le chasselas
- **Rendement et régularité de la productivité** : forte
- **Sensibilité aux maladies** : non communiqué
- **Sensibilité climatique** : résiste à l'éclatement des baies dû à la pluie, colore plus facilement pour une variété rose. Résiste aux fortes chaleurs
- **Conservation et transport** : non communiqué
- **Utilisation principale** : consommation fraîche

## 5. Le marché

Déjà cultivée en Afrique du Sud, en Espagne, en Italie, au Chili et en Amérique du Nord. Sans pépins, c'est un compromis entre Flame (précoce) et Crimson (saveur). Elle se développe depuis peu dans le 82. Variété intéressante : très attrayante, de calibre uniforme, avec une grappe régulière, et à la couleur originale. Très bonne aptitude à la conservation et particulièrement précoce (voire un peu trop pour le consommateur : mi-août)

Non libre de droit

STARGROW

Exclusivité Vergers Cancel /  
Apifood

### CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
[agri82.chambres-agriculture.fr](http://agri82.chambres-agriculture.fr)

E-MAIL :  
[karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)



Photo Pl@ntGrape, Catalogue des vignes cultivées en France, IFV – INRAE – Institut Agro Montpellier, 2009-2023

Libre de droit

## CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
[agri82.chambres-agriculture.fr](http://agri82.chambres-agriculture.fr)

E-MAIL :  
[karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)

# ITALIA

## 1. Identification

- **Parents** : Biscane x Muscat de Hambourg (Angelo Pirovano 1911)
- **Synonyme** : Idéal, Italia jaune

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : forte. Doit être systématiquement palissé et conduit en taille longue
- **Type de sol** : bien adapté aux graves et aux sols acides. Eviter les porte-greffes 3309, 101-14 et 161-49
- **Clones** : 4 clones : **307**, 784, 858, 918

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : vert-jaune doré
- **Forme et taille des baies** : elliptique, grosse à très grosse
- **Peau** : épaisseur moyenne
- **Organoleptique** : agréable, muscatée
- **Pépin** : avec pépins
- **Poids moyen de grappe** : 470 g
- **Forme et souplesse de la grappe** : très grosse, conique et moyennement compacte

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : tardive (4 semaines après le chasselas)
- **Rendement et régularité de la productivité** : moyen à élevé
- **Sensibilité aux maladies** : Sensible au mildiou et au botrytis. Attention au soufre
- **Sensibilité climatique** : résiste bien à la sécheresse et au froid hivernal.
- **Conservation et transport** : bonne conservation, très bonne tenue au transport
- **Utilisation principale** : consommation fraîche, confiture, gelée, jus de fruit

## 5. Le marché

Cette variété italienne nécessite de l'ensoleillement pour être qualitatif, ce qui a longtemps limité sa production dans notre région. L'une des variétés les plus appréciées des consommateurs.



Photo Pl@ntGrape, Catalogue des vignes cultivées en France, IFV – INRAE – Institut Agro Montpellier, 2009-2023

## Libre de droit

Gamme variétale de Grain d'Avenir

Commercialisé par APIFOOD

Grain d'Avenir - 1 promenade Sancerre - 82 200 MOISSAC

Tél. : 06 08 41 32 75  
contact@graindavenir.com

### CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
agri82.chambres-agriculture.fr

E-MAIL :  
[karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)

# ITALIA RUBI

## 1. Identification

- **Parents** : mutation naturelle colorée de l'Italia (Brésil)
- **Synonyme** : Idéal Rubi, M'sieur Rose (Grain d'Avenir)

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : forte.
- **Type de sol** : éviter les terres lourdes pour favoriser une belle coloration
- **Clones** : un seul clone 1122

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : rose parfois non homogène
- **Forme et taille des baies** : elliptique, grosse à très grosse, taille non homogène
- **Peau** : épaisseur moyenne
- **Organoleptique** : agréable, légèrement muscatée
- **Pépin** : avec pépins
- **Poids moyen de grappe** : 150 à 410 g
- **Forme et souplesse de la grappe** : très grosse, conique et moyennement compacte

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : tardive (4 semaines après le chasselas)
- **Rendement et régularité de la productivité** : moyen à élevé. Sa charge et sa vigueur sont à maîtriser
- **Sensibilité aux maladies** : mildiou, oïdium, pourriture grise, vers de grappe, acariens jaunes. Attention au soufre
- **Sensibilité climatique** : sensible au millerandage, peu sensible au dessèchement de la rafle. Résiste bien à la sécheresse. Requiert des températures élevées, une bonne exposition et de l'aération pour une bonne maturation
- **Conservation et transport** : moyenne à bonne
- **Utilisation principale** : consommation fraîche

## 5. Le marché

Pourtant très intéressant gustativement, il ne se développe pas car il est plus sensible aux maladies et au climat que d'autres variétés, il est plus délicat à produire.





Photo Pl@ntGrape, Catalogue des vignes cultivées en France, IFV – INRAE – Institut Agro Montpellier, 2009-2023

*Libre de droit*

## CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
[agri82.chambres-agriculture.fr](http://agri82.chambres-agriculture.fr)

E-MAIL :  
[karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)

# MUSCAT DE HAMBOURG

## 1. Identification

- **Parents** : Muscat d'Alexandrie x Frakenthal

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : moyenne
- **Type de sol** : pas sur terrain calcaire. S'exprime sur sol léger et boulbène, moyennement fertile
- **Clones** : 10 clones : 193, 195, 200, 202, 203, 309, 932, 933, 934 et 967

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : noir à reflet violet
- **Forme des baies** : elliptique à ronde
- **Taille des baies** : moyenne
- **Peau** : moyennement épaisse
- **Organoleptique** : très aromatique, muscatée
- **Pépin** : avec pépins
- **Poids moyen de grappe** : 360 g
- **Forme et souplesse de la grappe** : grappe pyramidale, bien garnie

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : 2,5 semaines après le chasselas
- **Rendement et régularité de la productivité** : rendement moyen à élevé
- **Sensibilité aux maladies** : mildiou, oïdium, excoriose, acarien, ver de grappe
- **Sensibilité climatique** : peu sensible
- **Conservation et transport** : bonne aptitude à la conservation, moyenne au transport
- **Utilisation principale** : consommation en frais. Peut être utilisé en cuve

## 5. Le marché

Production concentrée dans le Sud Est sous signe de qualité AOP du Ventoux (depuis 1997). C'est le premier raisin de table produit en France (40% des volumes), et la 3<sup>ème</sup> variété la plus plantée en Tarn et Garonne.



*Non libre de droit*

SNFL - BLOOMFRESH

## CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
[agri82.chambres-agriculture.fr](http://agri82.chambres-agriculture.fr)

E-MAIL :  
[karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)

# NAVSEL 6™

## 1. Identification

- **Parents** : obtention de SNFL

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : forte
- **Type de sol** : non communiqué
- **Clones** : pas de clones agréés

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : jaune vert
- **Forme et taille des baies** : ovoïde, très grosse
- **Peau** : non communiqué
- **Organoleptique** : léger goût muscat
- **Pépin** : sans pépin
- **Poids moyen de grappe** : non communiqué
- **Forme et souplesse de la grappe** : très grosse

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : très précoce
- **Rendement et régularité de la productivité** : forte
- **Sensibilité aux maladies** : non communiqué
- **Sensibilité climatique** : non communiqué
- **Conservation et transport** : non communiqué
- **Utilisation principale** : consommation fraîche

## 5. Le marché

Cette variété a été plantée récemment dans le 82, mais n'est pas amenée à se développer, ne semblant pas totalement adaptée aux sols et aux conditions climatiques locales



# REGAL

## 1. Identification

- **Parents** : Datal x Centennial (obtenteur ARC - Afrique du Sud)

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : bonne, adaptable à différents types de conduite, fertilité supérieure au Centennial
- **Type de sol** : non communiqué
- **Clones** : pas de clones agréés

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : jaune-vert
- **Forme et taille des baies** : elliptiques, grosses
- **Peau** : épaisse
- **Organoleptique** : neutre
- **Pépin** : sans pépin
- **Poids moyen de grappe** : 200 à 400 g
- **Forme et souplesse de la grappe** : moyenne à grande, lâche, cylindro-conique, parfois décharnée

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : 2 semaines après le chasselas
- **Rendement et régularité de la productivité** : très productif
- **Sensibilité aux maladies** : très sensible au mildiou
- **Sensibilité climatique** : moins importante que le Centennial (Evaluation VATE LA TAPY 2018)
- **Conservation et transport** : bonne tenue
- **Utilisation principale** : consommation fraîche

## 5. Le marché

Ce raisin de table est le plus récent de la gamme variétale Grain d'Avenir. Il s'est bien développé ces dernières années. Il correspond aux nouvelles attentes du consommateur : blanc et sans pépin.

## Libre de droit

Le GVA possède la seule vigne mère de greffons en France

Gamme variétale de Grain d'Avenir

Commercialisé par APIFOOD

Grain d'Avenir - 1 promenade Sancerre - 82 200 MOISSAC

Tél. : 06 08 41 32 75  
contact@graindavenir.com

### CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
agri82.chambres-agriculture.fr

E-MAIL :  
[karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)



Photo Pl@ntGrape, Catalogue des vignes cultivées en France, IFV – INRAE – Institut Agro Montpellier, 2009-2023

Libre de droit

## CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
[agri82.chambres-agriculture.fr](http://agri82.chambres-agriculture.fr)

E-MAIL :  
[karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)

# RIBOL

## 1. Identification

- **Parents** : Olivette blanche x Alphonse Lavallée (INRA 1958)

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : moyenne à forte
- **Type de sol** : bien adapté aux zones tardives
- **Clones** : un seul, 503

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : noire bleutée très homogène
- **Forme et taille des baies** : elliptique, grosse et régulière
- **Peau** : épaisse
- **Organoleptique** : neutre
- **Pépin** : avec pépins
- **Poids moyen de grappe** : 620 g
- **Forme et souplesse de la grappe** : grosse, conique, moyennement compactes avec un pédoncule peu lignifié

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : 3,5 semaines après le chasselas
- **Rendement et régularité de la productivité** : bonne productivité
- **Sensibilité aux maladies** : sensible à l'excoriose, le mildiou, l'oïdium et le bois noir. Peu sensible à la pourriture grise
- **Sensibilité climatique** : sensible à la sécheresse, peu sensible au millerandage. Taille courte ou moyennement longue
- **Conservation et transport** : bonne tenue
- **Utilisation principale** : consommation fraîche

## 5. Le marché

Variété de belle présentation avec ses grappes régulières, facile à cueillir et à conditionner. Cette variété à pépins s'est développée dans les années 80, et elle reste la 5ème la plus plantée en Tarn et Garonne.



Photo Pl@ntGrape, Catalogue des vignes cultivées en France, IFV – INRAE – Institut Agro Montpellier, 2009-2023

## Libre de droit

Gamme variétale de Grain d'Avenir

Commercialisé par BOYER S.A.S.

Grain d'Avenir 1 promenade Sancerre - 82 200 MOISSAC

Tél. : 06 08 41 32 75  
contact@graindavenir.com

### CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
agri82.chambres-agriculture.fr

E-MAIL :  
[karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)

# SERNA INTA

## 1. Identification

- **Parents** : Moscatel Rosado x (Cardinal x Sultanine) (station INTA, Argentine)
- **Synonyme** : Miss Rosaly (Grain d'Avenir)

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : moyenne, port horizontal, taille longue modérée
- **Type de sol** : privilégier un sol et un porte-greffe de vigueur moyenne. Variété sensible à la carence en magnésie
- **Clones** : un seul clone 1139

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : jaune rosée à violette
- **Forme et taille des baies** : moyenne, sphérique ou ovoïde
- **Peau** : épaisse
- **Organoleptique** : légèrement aromatique, acidulée, muscatée
- **Pépin** : peu de pépins
- **Poids moyen de grappe** : 300 à 500 g
- **Forme et souplesse de la grappe** : conique, longue, compacte, bien épaulée, belle présentation

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : 2 semaines après le chasselas
- **Rendement et régularité de la productivité** : bon niveau (20 à 25 t/ha) mais limiter à 15 t/ha pour obtenir un bon degré de coloration
- **Sensibilité aux maladies** : moyennement sensible au mildiou, peu sensible au botrytis
- **Sensibilité climatique** : à protéger du soleil si on veut une coloration homogène. Sensible au millerandage et parfois à l'éclatement des baies
- **Conservation et transport** : bonne aptitude, mais privilégier la commercialisation dès la récolte
- **Utilisation principale** : consommation fraîche

## 5. Le marché

Très bien valorisée sur les marchés parisiens. Cette variété a tendance à être abandonnée car les grains éclatent avec la météo de ces dernières années.





# SUFFOLK RED

## 1. Identification

- **Parents** : hybride interspécifique (Station Geneva, New York, USA, 1935)
- **Synonyme** : Pink Berry

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : forte, végétatif, port demi-érigé à érigé
- **Type de sol** : sensible à la carence en magnésium
- **Clones** : pas encore de clone agréé

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : rose à maturité, parfois orangée, extrémité des baies mal colorée
- **Forme et taille des baies** : rondes, régulières et petites
- **Peau** : fine
- **Organoleptique** : très légèrement foxée, saveur fruit rouge, peu acide et sucrée à maturité
- **Pépin** : sans pépins
- **Poids moyen de grappe** : 250 à 400 g
- **Forme et souplesse de la grappe** : petites, moyennement compactes, longues et cylindriques, souvent décharnées

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : comme le chasselas
- **Rendement et régularité de la productivité** : faible, taille longue nécessaire
- **Sensibilité aux maladies** : très sensible aux cicadelles des grillures, faiblement sensible au botrytis et au mildiou
- **Sensibilité climatique** : sensible à la sécheresse, au gel, au millerandage, parfois flétrissement des baies à maturité, peu sensible à l'éclatement des baies
- **Conservation et transport** : peut être sensible à l'égrenage
- **Utilisation principale** : consommation fraîche

## 5. Le marché

De par ses caractéristiques et notamment son goût foxé, cette variété est destinée à être un produit de niche.

## Libre de droit

Producteur exclusif de plants en France (possède la seule vigne mère de greffons) :

Pépinières Gontard (84)

### CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
[agri82.chambre-agriculture.fr](http://agri82.chambre-agriculture.fr)

E-MAIL :  
[karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)



# TIMPSON<sup>TM</sup>

## 1. Identification

- **Parents** : Obtention de BLOOM FRESH

## 2. Caractéristiques botaniques

- **Vigueur** : forte à maîtriser
- **Type de sol** : on préconise parfois des apports en oligoélément molybdène
- **Clones** : pas de clones agréés

## 3. Caractéristiques du fruit

- **Couleur des baies** : jaune-vert
- **Forme et taille des baies** : ovoïde, grosse à très grosse
- **Peau** : fine
- **Organoleptique** : muscatée
- **Pépin** : sans pépin
- **Poids moyen de grappe** : 400 à 500 g
- **Forme et souplesse de la grappe** : grosse

## 4. Aspects agronomiques

- **Époque de maturité** : 3 semaines à 3,5 semaines après le chasselas (comme le Thompson Seedless ou Sultanine)
- **Rendement et régularité de la productivité** : forte
- **Sensibilité aux maladies** : non communiqué
- **Sensibilité climatique** : effeuillage recommandé pour améliorer l'uniformité de la couleur
- **Conservation et transport** : bonne conservation
- **Utilisation principale** : consommation fraîche

## 5. Le marché

Cette variété correspond aux attentes du consommateur mais s'avère mieux adaptée aux terroirs du Sud-Est que du Sud-Ouest. 10 t/ha sont obtenus en Tarn et Garonne contre 25 t/ha dans le Vaucluse (on suppose que le climat plus froid a une incidence négative sur la fertilité).

Non libre de droit

SNFL - BLOOMFRESH

Exclusivité Blue Whale

### CONTACT

Karine GHION  
06.08.41.32.75

SITE WEB :  
[agri82.chambres-agriculture.fr](http://agri82.chambres-agriculture.fr)

E-MAIL :  
[karine.ghion@agri82.fr](mailto:karine.ghion@agri82.fr)