

SUDEXPE



MELON  
2020  
Les variétés

# VARIETES MELONS

**Elodie DERIVRY, APREL**

**Madeleine de TURCKHEIM, SUDEXPE**

Rencontre technico-économique melon Sud-Est

19 novembre 2019

# TUNNELS

Créneau de culture	Variétés conseillées	Variétés alternatives	Variétés à essayer
<b>TUNNEL TRES PRECOCE</b> Plantation du 20/02 au 10/03	ARAPAHO greffé  MAKEBA greffé		  FUNAMBUL greffé
<b>TUNNEL PRECOCE</b> Plantation du 10 au 25/03	ARAPAHO greffé   GODIVA greffé  ARKADE greffé	 PENDRAGON greffé BAKARA greffé	 EXQUIZ greffé  MC 20018 greffé
<b>TUNNEL SAISON</b> Plantation du 25/03 au 05/04	 SV 6556 MC	ARAPAHO	
<b>TUNNEL TARDIF</b> Plantation après le 05/04	GUSTABEL BEBOP		

Tunnel très précoce  
Tunnel précoce  
Tunnel saison  
Chenille saison  
Bâche précoce  
Bâche saison

# ARAPAHO greffé

syngenta



ŞUDEXPÉ

Rencontre technico-économique melon Sud-Est - 19 novembre 2019



Tunnel très précoce  
 Tunnel précoce  
 Tunnel saison  
 Chenille saison  
 Bâche précoce  
 Bâche saison

# ARAPAHO greffé



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1</b>  <b>IR Px1, Px2, Px5</b>  <b>Gc</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Joli fruit rond bien tranché</li> <li>- Bon taux de sucre</li> <li>- Bonne qualité gustative</li> <li>- Bonne tenue après récolte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Risque de gros calibre, ne pas planter trop tard sous tunnels et sous bâches</li> <li>- Vigueur moyenne, soigner les conditions d'implantation, attention à la grille physiologique</li> <li>- Sensible à la fusariose race 1.2</li> </ul>

Tunnel très précoce  
Bâche précoce

# MAKEBA greffé



Tunnel très précoce  
Bâche précoce

# MAKEBA greffé



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b> <b>IR Px1, Px2, Px5</b> <b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li><li>- Joli fruit</li><li>- Bon calibre en conditions précoces</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Risque de gros calibre, ne pas planter trop tard</li><li>- Un peu moins précoce qu'Arapaho</li><li>- Cerne peu</li><li>- Tenue après récolte moyenne</li><li>- Chair très ferme à la récolte</li><li>- Récolter bien mûr pour un bon potentiel gustatif</li></ul>

Tunnel très précoce  
Bâche précoce

# FUNAMBUL greffé



**Seminis**  
*grow forward*

SVMC4322



**SUDEXPÉ**

Rencontre technico-économique melon Sud-Est - 19 novembre 2019



Tunnel très précoce  
Bâche précoce

# FUNAMBUL greffé



SVMC4322

CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1</b> <b>IR Fom 1.2</b> <b>IR Px1, Px2, Px5</b> <b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Résistance intermédiaire à la fusariose race 1.2</li><li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li><li>- Joli fruit</li><li>- Bonne tenue après récolte</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Manque de références</b></li><li>- Sensibilité à l'étoilement pédonculaire</li><li>- Potentiel gustatif à confirmer : bien sous abris, à revoir sous bâches</li><li>- Tolérance à la fusariose race 1.2 à revoir</li></ul>

# TUNNELS

Créneau de culture	Variétés conseillées	Variétés alternatives	Variétés à essayer
<b>TUNNEL TRES PRECOCE</b> Plantation du 20/02 au 10/03	<b>ARAPAHO greffé</b>  <b>MAKEBA greffé</b>		  <b>FUNAMBUL greffé</b>
<b>TUNNEL PRECOCE</b> Plantation du 10 au 25/03	<b>ARAPAHO greffé</b>   <b>GODIVA greffé</b>  <b>ARKADE greffé</b>	 <b>PENDRAGON greffé</b> <b>BAKARA greffé</b>	 <b>EXQUIZ greffé</b>  <b>MC 20018 greffé</b>
<b>TUNNEL SAISON</b> Plantation du 25/03 au 05/04	 <b>SV 6556 MC</b>	<b>ARAPAHO</b>	
<b>TUNNEL TARDIF</b> Plantation après le 05/04	<b>GUSTABEL</b> <b>BEBOP</b>		

Tunnel précoce  
Chenille saison  
Bâche précoce

# GODIVA greffé



syngenta



SUDEXPÉ

Rencontre technico-économique melon Sud-Est - 19 novembre 2019



Tunnel précoce  
Chenille saison  
Bâche précoce

# GODIVA greffé



syngenta

CARACTERISTIQUES	ATOUS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b> <b>IR Fom 1.2</b> <b>IR Px1, Px2, Px3, Px5</b> <b>Gc</b> <b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Résistance intermédiaire à la fusariose race 1.2</li><li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li><li>- Bon taux de sucre</li><li>- Joli fruit rond</li><li>- Plante vigoureuse</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sous abris, ne pas planter avant le 10/03</li><li>- En plein champ, ne pas planter avant le 25/03 en zones littorales et le 05/04 en autres zones de production</li><li>- Risque de gros calibre, ne pas planter trop tard</li></ul>

Tunnel précoce  
Bâche saison

# ARKADE greffé






CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTE
<p><b>HR Fom 0,1,2</b> <b>IR Px1, Px2, Px3, Px5,</b> <b>Px3-5</b> <b>Gc</b> <b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li><li>- Résistance intermédiaire à <i>Podophaera xanthii</i> race 3-5</li><li>- Joli fruit</li><li>- Bonne tenue après récolte</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ne cerne pas, récolter à la couleur de la robe</li><li>- Chair très ferme à la récolte</li><li>- Taux de sucre parfois irrégulier</li></ul>

Tunnel précoce

# PENDRAGON greffé syngenta



**SUDEXPÉ**

Rencontre technico-économique melon Sud-Est - 19 novembre 2019



# PENDRAGON greffé syngenta

CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b>  <b>IR Px1, Px2, Px3, Px5</b>  <b>Gc</b>  <b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li> <li>- Fruit rond très écrit</li> <li>- Bonne qualité gustative</li> <li>- Bonne productivité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sous abris, ne pas planter avant le 10/03</li> <li>- Cycle long</li> <li>- Tenue après récolte moyenne</li> <li>- Attention à la grille physiologique si plante très chargée</li> <li>- Très sensible à la perte du pédoncule et à la pourriture pédonculaire à surmaturité</li> </ul>

Tunnel précoce  
Bâche saison

# BAKARA greffé



Tunnel précoce  
Bâche saison

# BAKARA greffé



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b> <b>IR Px1, Px2, Px3, Px5</b> <b>Gc</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Joli fruit</li><li>- Bonne tenue après récolte</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sensible à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li><li>- Ne cerne pas, récolter à la couleur de la robe</li><li>- Chair très ferme à la récolte</li><li>- Taux de sucre irrégulier</li></ul>

Tunnel précoce  
Bâche saison

# EXQUIZ greffé

EZ 540



Tunnel précoce  
Bâche saison

# EXQUIZ greffé

EZ 540



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b> <b>IR Px1, Px2, Px5</b> <b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li><li>- Joli fruit</li><li>- Calibre homogène</li><li>- Bonne tenue après récolte</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Un peu plus tardif qu'Arapaho</li><li>- Potentiel gustatif moyen</li><li>- Chair très ferme</li><li>- Ne cerne pas</li><li>- Risque de petit calibre, ne pas planter trop tôt</li></ul>

Tunnel précoce

# MC 20018



syngenta



SUDEXPÉ

Rencontre technico-économique melon Sud-Est - 19 novembre 2019



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b>  <b>IR Px1, Px2, Px3, Px5</b>  <b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li> <li>- Joli fruit</li> <li>- Bonne tenue après récolte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Manque de références</b></li> <li>- Sensibilité à l'étoilement pédonculaire</li> <li>- Chair très ferme</li> <li>- Potentiel gustatif moyen</li> </ul>

# TUNNELS

Créneau de culture	Variétés conseillées	Variétés alternatives	Variétés à essayer
<b>TUNNEL TRES PRECOCE</b> Plantation du 20/02 au 10/03	<b>ARAPAHO greffé</b>  <b>MAKEBA greffé</b>		  <b>FUNAMBUL greffé</b>
<b>TUNNEL PRECOCE</b> Plantation du 10 au 25/03	<b>ARAPAHO greffé</b>   <b>GODIVA greffé</b>  <b>ARKADE greffé</b>	 <b>PENDRAGON greffé</b> <b>BAKARA greffé</b>	 <b>EXQUIZ greffé</b>  <b>MC 20018 greffé</b>
<b>TUNNEL SAISON</b> Plantation du 25/03 au 05/04	 <b>SV 6556 MC</b>	<b>ARAPAHO</b>	
<b>TUNNEL TARDIF</b> Plantation après le 05/04	<b>GUSTABEL</b> <b>BEBOP</b>		

Tunnel saison  
Bâche saison

# SV 6556 MC



**Seminis**  
*grow forward*



**SUDEXPÉ**

Rencontre technico-économique melon Sud-Est - 19 novembre 2019



Tunnel saison  
Bâche saison

# SV 6556 MC



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1</b> <b>IR Px1, Px2, Px3, Px5</b> <b>Gc</b> <b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li><li>- Fruit bien écrit</li><li>- Bon rendement</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cycle très long</li><li>- Créneau de plantation étroit : sous abris du 25/03 au 5/04, sous bâches zones littorales du 15 au 25/04, autres zones de production du 25/04 au 5/05, zones de coteaux du 5 au 15/05</li></ul>

# TUNNELS

Créneau de culture	Variétés conseillées	Variétés alternatives	Variétés à essayer
<b>TUNNEL TRES PRECOCE</b> Plantation du 20/02 au 10/03	ARAPAHO greffé  MAKEBA greffé		  FUNAMBUL greffé
<b>TUNNEL PRECOCE</b> Plantation du 10 au 25/03	ARAPAHO greffé   GODIVA greffé  ARKADE greffé	 PENDRAGON greffé BAKARA greffé	 EXQUIZ greffé  MC 20018 greffé
<b>TUNNEL SAISON</b> Plantation du 25/03 au 05/04	 SV 6556 MC	ARAPAHO	
<b>TUNNEL TARDIF</b> Plantation après le 05/04	GUSTABEL BEBOP		

Tunnel tardif  
Bâche tardive

# GUSTABEL



Tunnel tardif  
Bâche tardive

# GUSTABEL



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b> <b>IR Px1, Px2, Px5</b> <b>Gc</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Très bonne qualité gustative</li><li>- Calibre modéré</li><li>- Bonne tenue après récolte</li><li>- Bonne vigueur de plante</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Très sensible à la fente</li><li>- Très sensible à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li><li>- Risque de petit calibre, à réserver pour les plantations à partir de mi-avril sous abris et de mai-juin en plein champ</li></ul>

Tunnel tardif  
Bâche tardive

# BEBOP



# BEBOP

CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTE
<p><b>HR Fom 0,1</b> <b>IR Px2, Px3, Px5</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Calibre modéré, souvent inférieur à Nexio</li><li>- Bon comportement à l'oïdium et à la pourriture de fruits</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Risque de petit calibre, ne pas planter avant le 20/04 sous abris, avant le 20/05 en plein champ et le 5/06 en zone de coteaux</li><li>- Sensible à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li><li>- Ne pas greffer sur <i>Cucurbita</i></li></ul>

# CHENILLES

Créneau de culture	Variétés conseillées	Variétés alternatives	Variétés à essayer
<b>CHENILLE PRECOCE</b> Plantation du 05 au 20/03 (ZL)		<b>ALONSO</b> <b>ARPON</b>	 <b>SALOMON</b>
<b>CHENILLE SAISON</b> Plantation du 20 au 30/03 (ZL) du 20/03 au 10/04 (AZ) du 15 au 30/04 (ZC)  <b>ou BACHE TRES PRECOCE</b> Plantation du 25/03 au 05/04 (ZL)	<b>GANDALF (ZL)</b> <b>ARAPAHO</b>   <b>GODIVA</b> (en fin de créneau)   <b>FUNCHAL</b>	 <b>SILVIO</b>   <b>ARKAÏA</b>	 <b>GECKO</b>

Chenille précoce

# ALONSO



# ALONSO

CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b>  <b>IR Px1, Px2, Px5</b>  <b>Gc</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Précoce</li> <li>- Belle présentation de fruit en début de récolte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Très sensible à la grille physiologique</li> <li>- Sensible à la verticilliose</li> <li>- Le greffage sur melon est souhaitable</li> <li>- Risque de gros calibre, ne pas planter après le 15/03</li> <li>- Nouaison délicate si excès de vigueur, ne pas greffer sur <i>Cucurbita</i></li> <li>- Tenue après récolte moyenne</li> </ul>

Chenille précoce

# ARPON

syngenta



SUDEXPÉ

Rencontre technico-économique melon Sud-Est - 19 novembre 2019



# ARPON

CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1</b>  <b>IR Px1, Px2, Px3, Px5</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bon calibre en conditions précoces</li> <li>- Bonne tenue après récolte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Présence de fruits déformés</li> <li>- Chair trop ferme</li> <li>- Sensible à la pourriture pistillaire</li> <li>- Ne pas greffer sur <i>Cucurbita</i></li> </ul>

Chenille précoce

# SALOMON

syngenta

MC 18584



SUDEXPE

Rencontre technico-économique melon Sud-Est - 19 novembre 2019



MC 18584

CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b>  <b>IR Px1, Px2, Px3, Px5</b>  <b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li> <li>- Bon calibre en conditions précoces</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Manque de références</b></li> <li>- Fruit sensible aux pourritures pistillaires</li> <li>- Chair très ferme</li> <li>- Ne pas greffer sur <i>Cucurbita</i></li> <li>- Créneau étroit, risque de gros calibre : planter avant le 10/03</li> </ul>

# CHENILLES

Créneau de culture	Variétés conseillées	Variétés alternatives	Variétés à essayer
<p><b>CHENILLE PRECOCE</b> Plantation du 05 au 20/03 (ZL)</p>		<p><b>ALONSO</b> <b>ARPON</b></p>	<p> <b>SALOMON</b></p>
<p><b>CHENILLE SAISON</b> Plantation du 20 au 30/03 (ZL) du 20/03 au 10/04 (AZ) du 15 au 30/04 (ZC)</p> <p><b>ou BACHE TRES PRECOCE</b> Plantation du 25/03 au 05/04 (ZL)</p>	<p><b>GANDALF (ZL)</b> <b>ARAPAHO</b>   <b>GODIVA</b> (en fin de créneau)   <b>FUNCHAL</b></p>	<p> <b>SILVIO</b>   <b>ARKAÏA</b></p>	<p> <b>GECKO</b></p>

Chenille saison

# GANDALF



# GANDALF



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b>  <b>IR Px1, Px2, Px5</b>  <b>Gc</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protection précoce et groupée</li> <li>- Bonne tenue après récolte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fruit parfois aplati, avec une grosse cavité grainière</li> <li>- Risque de taux de sucre faible</li> <li>- Grosse attache pédonculaire</li> <li>- Sensible à la fusariose race 1.2</li> <li>- Fruit sensible aux pourriture</li> </ul>

Chenille saison

**FUNCHAL**  

**Seminis**  
grow forward



**SUDEXPÉ**

Rencontre technico-économique melon Sud-Est - 19 novembre 2019



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b></p> <p><b>IR Fom 1.2</b></p> <p><b>IR Px1, Px2, Px5</b></p> <p><b>Gc</b></p> <p><b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Résistance intermédiaire à la fusariose race 1.2</li> <li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li> <li>- Bonne productivité</li> <li>- Bonne qualité gustative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tendance au gros calibre, ne pas planter trop tard</li> <li>- Ne pas greffer sur <i>Cucurbita</i></li> <li>- Tardif</li> <li>- Niveau de résistance à la fusariose race 1.2 insuffisant pour une variété IR Fom 1.2</li> </ul>



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b>  <b>IR Px1, Px2, Px5</b>  <b>Gc</b>  <b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li> <li>- Variété productive</li> <li>- Bonne tenue après récolte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A réserver en zones littorales (risque de gros calibre)</li> <li>- Fruit très écrit, peu tranché, avec un pédoncule fin</li> <li>- Plus tardif que Gandalf</li> <li>- Sensible à la bactériose et à la fusariose race 1.2</li> <li>- Risque de baisse du taux de sucre en fin de récolte</li> </ul>

Chenille saison

ARKAÏA  



Rencontre technico-économique melon Sud-Est - 19 novembre 2019



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b></p> <p><b>IR Fom 1.2</b></p> <p><b>IR Px2, Px3, Px5</b></p> <p><b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Résistance intermédiaire à la fusariose race 1.2</li> <li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li> <li>- Bonne tenue après récolte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plus tardif que Gandalf</li> <li>- Sensible aux taches fluos</li> <li>- Taux de sucre moyen</li> <li>- Potentiel gustatif faible</li> </ul>

Chenille saison

**GECKO** 

 **CLAUSE**  
VEGETABLE SEEDS

Clx M424



**SUDEXPÉ**

Rencontre technico-économique melon Sud-Est - 19 novembre 2019



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b> <b>IR Px1, Px2, Px3, Px5</b> <b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li><li>- Bon calibre homogène</li><li>- Bonne tenue après récolte</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Manque de références</b></li><li>- Sensible à la grille physiologique</li></ul>

# BACHES

Créneau de culture	Variétés conseillées	Variétés alternatives	Variétés à essayer
<b>BACHE PRECOCE</b> Plantation du 30/03 au 10/04 (ZL) du 10 au 25/04 (AZ) du 1 <sup>er</sup> au 10/05 (ZC)	<b>ARAPAHO</b>   <b>GODIVA</b>	<b>MELIXIS</b>	 <b>MAKEBA</b>   <b>FUNAMBUL</b>   <b>ETCHABI</b>
<b>BACHE SAISON</b> Plantation du 10 au 25/04 (ZL) du 25/04 au 05/05 (AZ) du 10 au 20/05 (ZC)	<b>ARAPAHO</b>  <b>ARKADE</b>  <b>SV 6556 MC</b>	<b>BAKARA</b>	 <b>EXQUIZ</b>
<b>BACHE TARDIVE</b> Plantation après le 25/04 (ZL) après le 05/05 (AZ) après le 20/05 (ZC)	<b>GUSTABEL</b> <b>NEXIO</b> <b>BEBOP</b>	<b>JENGA</b> <b>DJAZZEO</b>	 <b>GOSSIP</b>   <b>ETIKA</b>

Bâche précoce

# MELIXIS



# MELIXIS



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,2</b> <b>IR Px1, Px2</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Joli fruit</li><li>- Bon rendement</li><li>- Bonne tenue après récolte</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cycle très long</li><li>- Sensible à la fusariose race 1.2</li><li>- Risque de gros calibre, ne pas planter trop tard</li></ul>

Tunnel très précoce  
Bâche précoce

# MAKEBA



Tunnel très précoce  
Bâche précoce

# MAKEBA



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b> <b>IR Px1, Px2, Px5</b> <b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li><li>- Joli fruit</li><li>- Bon calibre en conditions précoces</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Risque de gros calibre, ne pas planter trop tard</li><li>- Un peu moins précoce qu'Arapaho</li><li>- Cerne peu</li><li>- Tenue après récolte moyenne</li><li>- Chair très ferme à la récolte</li><li>- Récolter bien mûr pour un bon potentiel gustatif</li></ul>

Tunnel très précoce  
Bâche précoce

# FUNAMBUL



## SVMC4322



Rencontre technico-économique melon Sud-Est - 19 novembre 2019



Tunnel très précoce  
Bâche précoce

# FUNAMBUL



**Seminis**  
grow forward

## SVMC4322

CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1</b> <b>IR Fom 1.2</b> <b>IR Px1, Px2, Px5</b> <b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Résistance intermédiaire à la fusariose race 1.2</li><li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li><li>- Joli fruit</li><li>- Bonne tenue après récolte</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Manque de références</b></li><li>- Sensibilité à l'étoilement pédonculaire</li><li>- Potentiel gustatif à confirmer : bien sous abris, à revoir sous bâches</li><li>- Tolérance à la fusariose race 1.2 à revoir</li></ul>

Bâche précoce

# ETCHABI



RZ 34-407



Rencontre technico-économique melon Sud-Est - 19 novembre 2019



Bâche précoce

# ETCHABI



## RZ 34-407

CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTE
<p><b>HR Fom 0,1,2</b> <b>IR Fom 1.2</b> <b>IR Px2, Px5</b> <b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Résistance intermédiaire à la fusariose race 1.2</li><li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li><li>- Production précoce et groupée</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Manque de références</b></li><li>- Potentiel gustatif moyen</li></ul>

# BACHES

Créneau de culture	Variétés conseillées	Variétés alternatives	Variétés à essayer
<b>BACHE PRECOCE</b> Plantation du 30/03 au 10/04 (ZL) du 10 au 25/04 (AZ) du 1 <sup>er</sup> au 10/05 (ZC)	<b>ARAPAHO</b>  <b>GODIVA</b>	<b>MELIXIS</b>	 <b>MAKEBA</b>  <b>FUNAMBUL</b>  <b>ETCHABI</b>
<b>BACHE SAISON</b> Plantation du 10 au 25/04 (ZL) du 25/04 au 05/05 (AZ) du 10 au 20/05 (ZC)	<b>ARAPAHO</b>  <b>ARKADE</b>  <b>SV 6556 MC</b>	<b>BAKARA</b>	 <b>EXQUIZ</b>
<b>BACHE TARDIVE</b> Plantation après le 25/04 (ZL) après le 05/05 (AZ) après le 20/05 (ZC)	<b>GUSTABEL</b> <b>NEXIO</b> <b>BEBOP</b>	<b>JENGA</b> <b>DJAZZEO</b>	 <b>GOSSIP</b>  <b>ETIKA</b>

Tunnel précoce  
Bâche saison

# EXQUIZ

## EZ 540



Tunnel précoce  
Bâche saison

# EXQUIZ

EZ 540



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b> <b>IR Px1, Px2, Px5</b> <b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li><li>- Joli fruit</li><li>- Calibre homogène</li><li>- Bonne tenue après récolte</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Un peu plus tardif qu'Arapaho</li><li>- Potentiel gustatif moyen</li><li>- Chair très ferme</li><li>- Ne cerne pas</li><li>- Risque de petit calibre, ne pas planter trop tôt</li></ul>

# BACHES

Créneau de culture	Variétés conseillées	Variétés alternatives	Variétés à essayer
<b>BACHE PRECOCE</b> Plantation du 30/03 au 10/04 (ZL) du 10 au 25/04 (AZ) du 1 <sup>er</sup> au 10/05 (ZC)	<b>ARAPAHO</b>   <b>GODIVA</b>	<b>MELIXIS</b>	 <b>MAKEBA</b>   <b>FUNAMBUL</b>   <b>ETCHABI</b>
<b>BACHE SAISON</b> Plantation du 10 au 25/04 (ZL) du 25/04 au 05/05 (AZ) du 10 au 20/05 (ZC)	<b>ARAPAHO</b>  <b>ARKADE</b>  <b>SV 6556 MC</b>	<b>BAKARA</b>	 <b>EXQUIZ</b>
<b>BACHE TARDIVE</b> Plantation après le 25/04 (ZL) après le 05/05 (AZ) après le 20/05 (ZC)	<b>GUSTABEL</b> <b>NEXIO</b> <b>BEBOP</b>	<b>JENGA</b> <b>DJAZZEO</b>	 <b>GOSSIP</b>   <b>ETIKA</b>

Bâche tardive

# NEXIO



Rencontre technico-économique melon Sud-Est - 19 novembre 2019



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b></p> <p><b>IR Px2</b></p> <p><b>Gc</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Joli fruit</li> <li>- Calibre homogène et modéré</li> <li>- Bonne tenue après récolte</li> <li>- Cycle court</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chair très ferme</li> <li>- Sensible à l'oïdium</li> <li>- Risque de petit calibre, à réserver pour les plantations de mai-juin en plein champ</li> <li>- Fruit sensible aux pourritures</li> </ul>

Bâche tardive

# JENGA



# JENGA

CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b> <b>IR Px1, Px2, Px5</b></p> <p><i>Disponible en semences biologiques</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Joli fruit bien écrit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cycle long</li><li>- Risque de petit calibre en début de créneau</li><li>- Récolter à la couleur de la robe</li><li>- Risque d'étoilement pédonculaire</li></ul>

Bâche tardive

# DJAZZEO



RZ 34-416

  
RIJK ZWAAN



  
SUDEXPÉ

Rencontre technico-économique melon Sud-Est - 19 novembre 2019

  
APREL

Bâche tardive

# DJAZZEO

RZ 34-416



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTE
<p><b>HR Fom 0,1</b> <b>IR Px2, Px5, Px3-5</b> <b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li><li>- Résistance intermédiaire à <i>Podosphaera xanthii</i> race 3-5</li><li>- Joli fruit</li><li>- Calibre modéré</li><li>- Bonne qualité gustative</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tenue après récolte moyenne</li><li>- Légère sensibilité aux fentes</li></ul>

Bâche tardive

# GOSSIP

NUN 14525



**SUDEXPÉ**

Rencontre technico-économique melon Sud-Est - 19 novembre 2019



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b>  <b>IR Px1, Px2, Px5</b>  <b>Gc</b>  <b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li> <li>- Résistance intermédiaire à <i>Podosphaera xanthii</i> race 3-5</li> <li>- Bonne qualité gustative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Manque de références</b></li> <li>- Cycle long</li> <li>- Ne cerne pas</li> <li>- Présence de fruits déformés</li> <li>- Tenue après récolte moyenne, à revoir</li> <li>- Calibre parfois supérieur à Gustabel, à planter en début ou fin de créneau</li> </ul>

Bâche tardive

ETIKA  



**SUDEXPÉ**

Rencontre technico-économique melon Sud-Est - 19 novembre 2019



CARACTERISTIQUES	ATOUTS	CONTRAINTES
<p><b>HR Fom 0,1,2</b></p> <p><b>IR Fom 1.2</b></p> <p><b>IR Px1, Px2, Px5</b></p> <p><b>IR Ag</b></p> <p><i>Disponible en semences biologiques</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Résistance intermédiaire à la fusariose race 1.2</li> <li>- Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i></li> <li>- Calibre modéré, inférieur à Nexio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potentiel gustatif moyen</li> <li>- Sensibilité à l'étoilement pédonculaire</li> <li>- Plante faible</li> <li>- Présence de taches fluo</li> <li>- Tenue après récolte moyenne</li> <li>- Risque de petit calibre, ne pas planter avant le 20/05 en plein champ</li> </ul>

**MERCI POUR VOTRE  
ATTENTION**

**BONNE SAISON 2020**